

Kraftig kvalitet til lavpris

GEJS

**Akkumuleringstanke
Ekspansionsbeholdere**



GEJS

Since 1974

Ølgodvej 71 • 7200 DK-Grindsted • Tlf. 7533 0122 • www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper



Profil




GEJS Stoker og solvarme siden 1974

GEJS Stoker og solvarme er et mindre og fleksibelt jysk firma med solide løsninger, evt. efter kundens behov.

GEJS er gode priser, kraftig kvalitet, og hvor god service er en selvfølge.

Mange muligheder - se www.gejs.dk




400 & 750 liter



400 liter med 6v kedel



1250 liter



4700 liter



1550 & 3000 liter



6000 liter



4700 liter



Silo stoker



2 x 100 kW



1500 liter



20-50 kW kedel



100 kW og 1500 liter



Solvarme




Varmepumper



Auto pillefyr

Gejs Akkumuleringstanke med eller uden spiral



Vi lagerfører
akkumuleringstanke i
500, 800, 1000, 1500 samt
2000 liter med eller
uden isolering.



| Volumen | | CAS | CAS | CAS | CAS | CAS | CAS | CAS-S | CAS-S | CAS-S |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 501 | 801 | 1001 | 1501 | 2001 | 3001 | 501 m/ stålspiral | 801 m/ stålspiral | 1001 m/ stålspiral |
| Volumen | liter | 475 | 740 | 940 | 1435 | 1920 | 2960 | 475 | 740 | 940 |
| Tank dia. | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1150 | 1250 | 650 | 790 | 790 |
| Udvendig dia. | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1350 | 1450 | 850 | 990 | 990 |
| Total højde | mm | 1715 | 1715 | 2195 | 2145 | 2175 | 2695 | 1715 | 1795 | 2195 |
| Rør dia. | R | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| Max. arbejdstryk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. temperatur | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Min højde | mm | 1915 | 1995 | 2395 | 2345 | 2380 | 2915 | 1915 | 1995 | 2395 |
| Vægt | kg | 90 | 99 | 149 | 200 | 265 | 345 | 131 | 155 | 190 |
| Stålspiral | m ² | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,6 | 3,2 |
| Stålspiral indhold | liter | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 14 | 17,5 |
| Skum isoleringskappe | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pris (uden isolering) excl. moms kr. | | 4.900.- | 5.400.- | 5.600.- | 8.880.- | 9.800.- | 18.500.- | 5.900.- | 6.900.- | 7.200.- |
| Pris (uden isolering) incl. moms kr. | | 6.125.- | 6.750.- | 7.000.- | 11.100.- | 12.250.- | 23.125.- | 7.375.- | 8.625.- | 9.000.- |
| 100 mm isoleringskappe | | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg | Tillæg |
| Pris excl. moms | kr. | 1.900.- | 2.300.- | 2.500.- | 3.500.- | 4.000.- | 5.500.- | 1.900.- | 2.300.- | 2.500.- |
| Pris incl. moms | kr. | 2.375.- | 2.875.- | 3.125.- | 4.375.- | 5.000.- | 6.875.- | 2.375.- | 2.875.- | 3.125.- |


www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper

Ekspansionsbeholdere

Beholderne er alle åbne og er derfor beregnede til trykløse anlæg.
Beholderne produceres i størrelser fra 15 til 350 liter.

Andre størrelser kan produceres på forespørgsel.
Beholderne fås både med og uden varmeslange.
Begge typer er med 3mm pladetykkelse.



www.gejs.dk

Kedler & Stoker • Solvarmeanlæg • Akkumuleringstanke • Varmepumper